



Cuvette suspendue Compact	Dimension	Poids	Référence
à fond creux, système Durafix inclus, UWL classe 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propantibactériennes quasi illimitées dans le temps)	oriétés		
Variante			
♦ 4,5 L	360 x 485 mm	21,500 kg	22270900
♦ 4,5 L	360 x 485 mm	21,500 kg	22270900
Infobox			
Système Durafix pour fixation invisible inclus dans la livraison			
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les propre durant longtemps. Pour les commandes des proféférence article.	s bidets et les urinoirs conser duits traités Wondergliss, veu	vent leur aspect lisse, be illez rajouter "1" à la fin	au et de la
Accessoires pour céramique			
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Accessoires			
Set d'isolation acoustique pour cuvette suspendue		0,300 kg	005020
Produits assortis			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermetur	e,		006381
Abattant charnières inox, amovible, avec amortisseur de fermeture,)		006389

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.