Talis M52
Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **14872000**

Description

Caractéristiques

- ComfortZone 260
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Détails de l'article

EAN 4011097405032

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean | Tilt Function

Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Photo du produit

Plan géométral



Talis M52
Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **14872000**

Schéma d'écoulement



Jet normal

Talis M52
Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **14872000**

Vue éclatée

Année de construction: **>11/09**



Talis M52
Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **14872000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>11/09**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95560000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	96468000	-	1
4	écrou à six pans	97209000	-	1
5	joint torique 32x2	98193000	-	1
6	cartouche cpl.	92730000	-	1
7	vis	95140000	-	1
8	joint	95008000	-	1
9	bec cpl.	95562000	-	1
10	mandrin pour bec	92161000	-	1
11	écrou à six pans	92755000	-	1
12	filtre	97735000	-	1
13	douchette cpl.	96919000	-	1
14	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
15	mousseur M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
16	set des anneau plastique	98365000	-	1
17	joint torique 41x2	98212000	-	1
18	set de fixation	97523000	-	1
19	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
20	anneau plastique	97548000	-	1
21	poids	92500000	-	1
22	flexible 1,50m	95507000	-	1
23	flexible de raccordement 600 mm M10x1	95561000	-	1
24	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
25	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
26	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
27	set de joint plat	95581000	-	1