
Mobilier SOUS-ÉVIER & CUISINE





DÉCLIQ

Sous-évier dépliable au sol, portes battantes.



FOCUS





LES **PRODUITS**



 MEUBLE DÉPLIABLE MONTAGE RAPIDE EN 1 MIN



Dépliez le fond









• PIÈCES DÉTACHÉES AMÉLIORATION DE LA DURÉE DE VIE DES MEUBLES



CONCEPTION DU MEUBLE











ZAC du Cormier, 21 rue de la Gâtine BP 91981 49319 CHOLET CEDEX

Retrouvez l'ensemble de nos collections, descriptifs produits, visuels et fiches techniques ainsi que toute l'actualité de la marque sur : www.meublesneova.com



Mobilier SOUS-ÉVIER & CUISINE

DÉCLIQ - Gamme sous-évier GAIN DE TEMPS



DÉCLIQ

Sous-évier dépliable au sol, portes battantes.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Côtés et façades PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués ;

Dos, semelle, 1/2 étagère et plinthe : PPSM* blanc 16 mm, chants apparents plaqués ; **Dos :** amovible, fixé par boîtiers rasants, **qui permet un accès permanent au vide-sanitaire** ;

Vide-sanitaire standard: 141 mm;

Assemblage: Tourillonné collé, entièrement assemblé, prêt à déplier, plancher articulé;

Charnières: Invisibles à rappel automatique, ouverture 95°;

Poignées: Encastrées, ABS blanc PO65;

Mise à niveau : Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm.

* PPSM : Panneau de Particules Surfacé Mélaminé

CODES _

Livré par palette de 10

Références	Désignations	Larg (mm)	Haut (mm)	Prof (mm)
S 13 N 22080	Sous-évier L800 mm, 2 portes	800	822	586
S 13 N 22090	Sous-évier L900 mm, 2 portes	900	822	586
S 13N22100	Sous-évier L1000 mm, 2 portes	1000	822	586
S 13N22120	Sous-évier L1200 mm, 2 portes	1200	822	586
S 13N23120	Sous-évier L1200 mm, 3 portes	1200	822	586
S 13 N 23 140	Sous-évier L1400 mm, 3 portes	1400	822	586

→ Option Poubelle: Pour commander nos meubles avec un plancher rallongé (vide-sanitaire alors réduit à 77 mm) et ainsi permettre l'intégration des poubelles 2x14 ou 2x21 litres, il convient alors de rajouter un R devant le code article.

Par exemple : pour un meuble sous-évier DÉCLIQ 120 3 portes avec plancher rallongé, le code devient **R**S 13N23120.

SCHÉMAS TECHNIQUES

