



ANNEXE D - FICHE TECHNIQUE

Date : FEVRIER 2024

Désignation produit : ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE S 9L – L 15L - XL 22L

Références : 8010452 - 8010453 - 8010454

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

ADOUCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE ELECTRONIQUE :

REpond A 100% DES BESOINS DOMESTIQUES : Modèle compact S – Modèle standard L – Modèle familial XL
+ PERFORMANT : Nouvel Algorithme réduisant la consommation d'eau et de sel, Alarme sel, mode vacances
+ SIMPLE A POSER : Livré avec By-pass clip Style + 2 Raccords, évacuation et transformateur
+ LONGUES GARANTIES : 10 ans bac à sel, bouteille de résine et Vanne et 5 ans sur la platine électronique
MISE EN SERVICE ET CERTIFICATION COMPRISE.

Technologie BAC A SEL « SEC » : Pas de développement bactéries, pas de création de croûte de sel, entretien facilité

Certifié ISO901, ACS, ROHS


Recommandations d'utilisation :

A poser hors gel, pour un traitement de l'eau de réseau. Pensez à confier votre entretien à un professionnel.



Caractéristiques produit :

	8010452 Modèle S	8010453 Modèle L	8010454 Modèle XL
Longueur en cm	37	37	37
Hauteur en cm	55	84	108
Largeur/Profondeur en cm	32	32	32
Poids en KG	18kg	26kg	34kg
Matières des différents composants	Polypropylène, Noryl		
Couleur	Beige		
Accessoire(s) fourni(s)	By-pass, transformateur, tuyau d'évacuation		
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	Secteur		
Puissance	24 VOLTS		
Durée de la garantie	10 ans		
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1		
Norme(s)	ISO9001, ACS, ROHS, CE		

Dessin technique avec dimensions :



Modèle	Dimension A	Dimension B
S	54,8 cm	41 cm
L	83,5 cm	69,7 cm
XL	108,0 cm	94,2 cm





ANNEXE D - FICHE TECHNIQUE

Date : FEVRIER 2024

Désignation produit : KIT DE RACCORDEMENT DOMAO

Références : kit_racc_calex

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

+ Kit de raccordement complet incluant :

- 2 flexibles de raccordement clip style 60 cm : pose rapide et simplifiée
- Kit de préfiltration : Bocal, cartouche polypropylène 10μ, clé, équerre

Certifié ACS

Recommandations d'utilisation :

Limite de pression d'alimentation accepté par le pré-filtre : environ 5 bars

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	12
Hauteur en cm	44
Largeur/Profondeur en cm	32
Poids en KG	34kg
Matières des différents composants	/
Couleur	/
Accessoire(s) fourni(s)	2 flexibles, 1 kit de préfiltration
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	/
Puissance	/
Durée de la garantie	1 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	ACS