# Hors collection - Bâti-support 3/6 L NF applique

### F34195





Collection: Hors collection

#### Couleur\*:



NF - Sans finition

## Principaux atouts:











## Caractéristiques techniques

• DIMENSIONS: 50 x 18 cm

• MATÉRIAU: N/A

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: NF
MÉCANISME DE CHASSE: Double chasse
MÉCANISME SILENCIEUX: Classe 1
MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT: Acier

MATIERE DU BATI SUPPORT : Acie
FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : 1
Plaque de commande non incluse

• **POIDS**:17 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Mural • GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 5 ans • CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L

• ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui

• ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui • Livré avec jeu de fixations murales

#### Bénéfices consommateurs

• DURABLE : Châssis traité anti-corrosion renforcé autour de la pipe, réservoir isolé contre la condensation


• FIABLE : Certifié NF applique


#### Bénéfices installateurs

• MONTAGE RAPIDE : système de fixation murale simple

• MONTAGE FACILITÉ : pieds autobloquants - restent en position une fois réglés 0-20 cm (frein de chute), pieds montés dans le sens de la pose

## **Dessin technique**





KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny-SAS au capital de 50 000 000 euros - Locataire-gérant de la société SANUJURA - Ce document n'est pas contractuel

Descriptif CCTP: Bâti-support 3/6 L NF applique. E34195. Collection: Hors collection. DIMENSIONS: 50 x 18 cm. POIDS: 17 kg. MATÉRIAU: N/A. TYPE D'INSTALLATION: Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: NF. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT: 5 ans. MÉCANISME DE CHASSE: Double chasse. CONSOMMATION D'EAU: Standard 3/6 L. MÉCANISME SILENCIEUX: Classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR: Oui. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT: Acier. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX: Oui. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT: 1. Livré avec jeu de fixations murales. Plaque de commande non incluse.